

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HY2PP



HY2PP

EAN13: 3586299137742

COLLECTIF

EAU DE PLUIE PUIITS - PRE TRAITEMENT

HYDROCYCLONE



ACCÈS RAPIDE:

DOC



NOTICE



POINT FORT PRODUIT:

- SYSTEME HYDROCYCLONE - ECO
- FILTRATION DES PARTICULES SOLIDE PAR SYSTEME CYCLONIQUE
- SIMPLE D'ENTRETIEN PURGE PERMANENTE
- TRAITEMENT ANTI UV

DESCRIPTION:

HYDROCYCLONE - 30m³/h - 4 bar maxi - 2"

TRAITEMENT DES PARTICULES SOLIDE - SABLE - FEUILLES

SYSTEME HYDROCYCLONIQUE PAS DE COLMATAGE

PURGE PERMANENTE - SIMPLE D'UTILISATION

A COMPLETER PAR UN TRAITEMENT A TAMIS EN AVAL



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HY2PP

DEBIT:

min-max: 20.00 - 30.00 m3/h

RACCORDEMENT:

2"

PRESSION (PN):

4 bar

INTERVAL D'ENTRETIEN:

FUITE PERMANENTE

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

FT2E-300 FT2E



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HY2PP



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HY2PP

