

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU PFI30



PFI30

EAN13: 3586299137322

COLLECTIF
EAU DE BOISSON - FONTAINE
EAU DE VILLE



ACCÈS RAPIDE:

NOTICE



TARIF



DESCRIPTION:

FONTAIRE EAU REFRIGEREE 30l/h - 1 sortie

Fontaine inox à eau réfrigérée détente directe - 1 sortie

Col de cygne - température sortie 5 - 12°C

Condensateur ventilé - Vidange 16/24 - 230V/1/50Hz



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

PFI30

INFO SUP.:

Débit 33L/h - Puissance 180 watts - (LxPxH) 340x325x1230mm

DEBIT:

min-max: 0.00 - 0.03 m³/h

RACCORDEMENT:

3/8F

PRESSION (PN):

3.5 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):25°C

INTERVAL D'ENTRETIEN:

1 à 2 fois par an

CONSOMMABLE:

[CLICO38GO](#)

TYPE CONSOMMABLE:

Cartouche charbon actif


PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[CLICOFSE FR20CLMAX](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

PFI30



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

PFI30

