

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU PSD34I



PSD34I

EAN13: 3586299138275

DOMESTIQUE

ANTI TARTRE POLAR - POLAR STATION

POLAR



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DOC



NOTICE



STICKER



TARIF



POINT FORT PRODUIT:

- ECOLOGIQUE - ZERO POLLUTION - ZERO DECHET - PAS D'ELECTRICITE
- ECONOMIQUE - SANS PRODUITS, NI ELECTRICITE ET FONCTIONNE 20 ANS
- TAMIS INOX 50µm LAVABLE - ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE
- APPAREIL COMPACT ET SIMPLE POUR ENTRETIEN RAPIDE

DESCRIPTION:

POLAR STATION MAGNETIQUE DOMESTIQUE 3/4" AVEC TAMIS INOX

STATION ANTI-CALCAIRE COMPACT MAGNETIQUE POLAR

TECHNOLOGIE DURABLE, EFFICACE, DOUCE. 75 ANS D'EXPERIENCE NAVALE.

LE CALCAIRE N'ADHERE PLUS AUX RESISTANCES ET AUX TUYAUX

TAMIS INOX - DURABLE ET ECONOMIQUE



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU PSD34I

INFO SUP.:

INDUCTION MAGNETIQUE GARANTIE 20ANS

DEBIT:

min-max: 0.20 - 2.00 m3/h

RACCORDEMENT:

3/4" 20x27 FF

PRESSION (PN):

10 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):30

POIDS:

2,6 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON UTILISATION - MINIMUM 1 FOIS PAR AN

CONSOMMABLE:

CARTOUCHES

TYPE CONSOMMABLE:

[PSD_CLI](#)




POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
PSD34I

Anti-tartre Magnétique

PSD34I

écologique - économique - efficace



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : L 14,0 x H 33,5 x P 12,5 cm

Poids : 2,2 Kg

Raccordement : 3/4"FF montage téflon uniquement

Pression : 1 à 4bar maxi - prévoir un réducteur de pression en amont et un clapet anti-retour en aval

Débit : 0,2 à 2,0 m³/h

Consommable : Tamis inox 50µm PSD_CLI - Durée de vie moy. 10 ans*

Accessoires : Équerre fournie et By-Pass de maintenance intégré

* sur eau de ville selon qualité d'eau et entretien - Nettoyage du tamis tous 6 mois - si eau chargée réduire cette durée - prévoir joint de bol à remplacer selon usure à chaque entretien.

INDUCTION
MAGNÉTIQUE
20 ANS
GARANTIE



www.polar-france.com

PSD34I

ANTI TARTRE POLAR STATION



3586299138275

Anti-tartre Magnétique

PSD34I

écologique - économique - efficace



Brevet Français



Efficace
Écologique
Économique





POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
PSD34I



BY-PASS MAINTENANCE

OFF

POLAR ON

POLAR[®] 3=1

Turn top to
BY-PASS MAINTENANCE
Remove bowl nut
Remove filter cartridge
Clean every sixth month
Clean magnet with brush
For further information,
see instructions

POLAR[®] 3=1



BY-PASS
MAINTENANCE

OFF

POLAR
TREATMENT

• Turn top to
BY-PASS
• Clean
• Change
magnet
• Clean
see instructions
(Cleaning)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU PSD34I

