



## REMPADBP

EAN13: 3586299128832

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE  
TRAIT CHAUFFAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



### DESCRIPTION:

BYPASS PLAST POUR BOUT REMPAD/REMPDEM

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUCTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REmplir sans calcaire le circuit en eau non calcaire conforme VDI2043



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPADBP

## PRESSION (PN):

4 bar

## TEMPERATURE:

min-max (°C):20

## POIDS:

3,2 kg

## INTERVAL D'ENTRETIEN:

REEMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

## CONSOMMABLE:

UTILISER AVEC REMPGRP34 EST RECOMMANDÉ

## TYPE CONSOMMABLE:

REEMPLACER OU RESINADOU

## PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU  
REMPADBP

