POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPCADOU



REMPCADOU



EAN13: 3586299138336 COLLECTIF CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃ^S RAPIDE:



POINT FORT PRODUIT:

CARTOUCHE DEMINERALISANTE DE REMPLISSAGE
 REMPLACEMENT PRATIQUE ET SÛR
 1 CARTOUCHE = JUSQU'A 600L pour TH 35°F

DESCRIPTION:

CARTOUCHE POUR BLOC DE REMPLISSAGE REMPADOU - 21400lx°f

CARTOUCHE DE REMPLISSAGE POUR REMPPURE

PRATIQUE - INSTALLATION SIMPLE

1 CARTOUCHE = JUSQU'A 600L pour TH 35°F



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPCADOU



min-max: 0.00 - 0.30 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):30

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

21400l°f

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPCADOU



