# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
# REMPDM40

## REMPDM40

EAN13: 3586299128931

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃˆS RAPIDE:

VIDEO

## DESCRIPTION:

BOUTEIL DEMINE 15L TH 40°x1000L SANS RACCORD 1-4 bar 1-25°C H52xd27cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE

REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2053

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
# REMPDM40

## DEBIT:

min-max: 0.00 - 5.00 m3/h

## PRESSION (PN):

4 bar

## TEMPERATURE:

min-max (°C):20

## POIDS:

3,2 kg

## INTERVAL D'ENTRETIEN:

REMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

## CONSOMMABLE:

REMPDM40

## TYPE CONSOMMABLE:

REMPLACER OU RESINDEM

## PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
# REMPDM40