## POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM52





### REMPDM52

EAN13: 3586299128948

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃ^S RAPIDE:



#### **DESCRIPTION:**

BOUTEIL DEMINE 20L TH 52°x1000L SS RACCORD 1-4 bar 1-25°C H98xd22cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE

REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2054

## POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM52

#### SITE WEB SECONDAIRE REMPDM52:

https://spirotech.biz

#### **DEBIT:**

min-max: 0.00 - 5.00 m3/h

#### PRESSION (PN):

4 bar

#### TEMPERATURE:

min-max (°C):20

#### POIDS:

3,2 kg

#### INTERVAL D'ENTRETIEN:

REMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

#### CONSOMMABLE:

REMPDM52

#### TYPE CONSOMMABLE:

REMPLACER OU RESINDEM

#### PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM52

