

REMPROKIT



EAN13: 3586299128771

DOMESTIQUE

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃ^S RAPIDE:



DESCRIPTION:

KIT 4EN1 : CJFA PROT ECS CALC CORROS +REMPCC CHAUF 100-150L@TH43-29°f
PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT
GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE
REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2037

SITE WEB SECONDAIRE REMPROKIT:

https://spirotech.biz

DEBIT:

min-max: 0.00 - 20.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON CONSOMMATION- MINIMUM 1 FOIS PAR AN

CONSOMMABLE:

REMPCC CJFA

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

ACTH REMPCC CJFA REMPROKIT



