

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPROKIT



REMPROKIT

EAN13: 3586299128771

DOMESTIQUE

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



TARIF



DESCRIPTION:

KIT 4EN1 : CJFA PROT ECS CALC CORROS +REMPCC CHAUF 100-150L@TH43-29°f

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUCTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REEMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2037



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPROKIT

DEBIT:

min-max: 0.00 - 20.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON CONSOMMATION- MINIMUM 1 FOIS PAR AN

CONSOMMABLE:

[REMPCC CJFA](#)

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[ACTH REMPCC CJFA REMPROKIT](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPROKIT



FILTRE ANTI-CORROSION **FILTRE ANTI-CALCAIRE**

Entretien/Remplacement : Tous les 6 à 10 mois
Régler le robinet à QUÉBEC à POLAR FRANCE - Filtre Sumo - Stop200™
Changer la cartouche de la position FILTRE vers MAINTENANCE avec la clé
à l'intérieur du boîtier.
Régler le robinet du boîtier avec la clé
à l'intérieur du boîtier.

CARTOUCHE #	202
Installée le	... / ... / 202
A REMPLACER	Renseignements www.polar-france.com
dans	mois - en ... / 202

SAV POLAR FRANCE +33 (0)1 48 69 36 27



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPROKIT

