

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

## X125



### X125

EAN13: 3586299104386

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - CROSS

AIR BOUE EQUILIBRAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DOC



NOTICE



DESCRIPTION:

COMBI DN125 A SOUDER - EQUILIBRE SEPRE DEGAZE ET DESEMBOUE

SEPRE LES CHAUDIERES ET LES CIRCUITS

DEGAZE, DESEMBOUE ET PROTEGE DURABLEMENT

PRATIQUE, COMPACT ET PLUS SIMPLE QU'UNE BOUTEILLE D'EQUILIBRAGE



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X125

## DEBIT:

min-max: 0.00 - 72.00 m3/h

## RACCORDEMENT:

125

## PRESSION (PN):

10 bar

## TEMPERATURE:

min-max (°C):110

## POIDS:

115,5 kg

## INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON UTILISATION - MINIMUM 1 FOIS PAR AN



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X125



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X125

