

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

X300B



X300B

EAN13: 3586299104478

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - CROSS

AIR BOUE EQUILIBRAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DOC



NOTICE



DESCRIPTION:

COMBI DN300 A BRIDES - EQUILIBRE SEPARÉ DÉGAZE ET DÉSEMBOUE

SEPARÉ LES CHAUDIÈRES ET LES CIRCUITS

DÉGAZE, DÉSEMBOUE ET PROTÈGE DURABLEMENT

PRATIQUE, COMPACT ET PLUS SIMPLE QU'UNE BOUTEILLE D'EQUILIBRAGE



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X300B

DEBIT:

min-max: 0.00 - 405.00 m3/h

RACCORDEMENT:

300

PRESSION (PN):

10 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):110

POIDS:

718,3 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON UTILISATION - MINIMUM 1 FOIS PAR AN



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

X300B

