

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X50



X50

EAN13: 3586299104485

COLLECTIF
CHAUFFAGE AIR X BOUE - CROSS
AIR BOUE EQUILIBRAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DOC



NOTICE



DESCRIPTION:

COMBI DN50 A SOUDER - EQUILIBRE SEPARÉ DÉGAZÉ ET DÉSEMBOUE
SEPARÉ LES CHAUDIERES ET LES CIRCUITS
DÉGAZÉ, DÉSEMBOUE ET PROTÉGE DURABLEMENT
PRATIQUE, COMPACT ET PLUS SIMPLE QU'UNE BOUTEILLE D'EQUILIBRAGE



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X50

DEBIT:

min-max: 0.00 - 12.00 m³/h

RACCORDEMENT:

50

PRESSION (PN):

10 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):110

POIDS:

25,3 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON UTILISATION - MINIMUM 1 FOIS PAR AN



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X50



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
X50

