

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

X65



X65

EAN13: 3586299104508

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - CROSS

AIR BOUE EQUILIBRAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DOC



NOTICE



DESCRIPTION:

COMBI DN65 A SOUDER - EQUILIBRE SEPRE DEGAZE ET DESEMBOUE

SEPRE LES CHAUDIERES ET LES CIRCUITS

DEGAZE, DESEMBOUE ET PROTEGE DURABLEMENT

PRATIQUE, COMPACT ET PLUS SIMPLE QU'UNE BOUTEILLE D'EQUILIBRAGE



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

X65

DEBIT:

min-max: 0.00 - 20.00 m3/h

RACCORDEMENT:

65

PRESSION (PN):

10 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):110

POIDS:

31,9 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON UTILISATION - MINIMUM 1 FOIS PAR AN



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X65



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

X65

